

PR #2391 完整报告

radixark/miles

docs: replace DeepSeek V3/R1 page with a DeepSeek-V3.2 recipe

合并时间: 2026-08-12 06:13

原文链接: <http://prhub.com.cn/radixark/miles/pull/2391>

执行摘要

- 一句话: 以 DeepSeek-V3.2 配方页替换 V3/R1 页并同步全站索引
- 推荐动作:

功能与动机

PR 正文指出: DeepSeek 家族页面仍在文档中把 V3 / R1 当作 671B 的规范配方, 但该架构真正随仓库发布的是 `scripts/run_deepseek_v32.py`。删除过时页面并以 V3.2 配方页替换, 可以让文档与实际代码保持一致; 同时通过快速启动快照 (`tests/snapshots/launch_scripts/py/scripts/run_deepseek_v32.py/full_train.txt`) 保证页面上的 flag 是启动器真实输出, 而非从旧页继承来的笔误。

实现拆解

1. 配置与运行环境 - `docs/docs.json` (configuration) : 配置 / 契约; 包含 配置键调整; +8/-1

关键文件:

- `docs/models/deepseek/deepseek.md` (模块 模型文档; 类别 docs; 类型 deletion) : 删除旧的 DeepSeek V3/R1 配方页 (+0/-244), 这是本次文档迁移的主体动作, 避免用户继续按已不随仓库发布的脚本操作。
- `docs/models/deepseek/deepseek-v3-2.md` (模块 模型文档; 类别 docs; 类型 documentation) : 新增的 DeepSeek-V3.2 配方页是核心交付物, 内容完全对照 `scripts/run_deepseek_v32.py`、`miles_plugins/mbridge/deepseek_v32.py` 和启动器快照输出编写, 并记录了两个核验中发现的 launcher bug。
- `docs/docs.json` (模块 文档站; 类别 config; 类型 configuration) : 文档站导航配置, 删除旧页面引用、加入新页面, 并在顶层新增 redirects 永久重定向, 是避免旧 URL 404 的关键配置变更。
- `docs/models/deepseek/index.md` (模块 模型文档; 类别 docs; 类型 documentation) : DeepSeek 家族索引页, 需要同步描述、变体表和启动命令示例, 并与 V4 页面链接保持一致的版式。
- `docs/models/index.md` (模块 模型文档; 类别 docs; 类型 documentation) : 模型总览页的 DeepSeek 家族表格行被更新, 移除 V3/R1 链接并加入 V3.2。

- docs/advanced/pd-disaggregation.md（模块 进阶文档；类别 docs；类型 documentation）：PD Disaggregation 指南中的 DeepSeek 配方交叉链接需要指向新页，保证全站链接不悬空。
- docs/index.md（模块 首页文档；类别 docs；类型 documentation）：首页支持的模型表需要列入 V3.2，否则首页与家族页不一致。

关键符号：未识别

关键源码片段

docs/docs.json

文档站导航配置，删除旧页面引用、加入新页面，并在顶层新增 redirects 永久重定向，是避免旧 URL 404 的关键配置变更。

```
{
  // DeepSeek 组导航：V4 子组之后直接挂新配方页，替换原来的 V3/R1 页
  "group": "DeepSeek",
  "root": "models/deepseek/index",
  "pages": [
    {
      "group": "DeepSeek-V4",
      "pages": [
        "models/deepseek/deepseek-v4-flash",
        "models/deepseek/deepseek-v4-pro"
      ],
      "expanded": false
    },
    "models/deepseek/deepseek-v3-2"
  ],
  "expanded": false
}

// 顶层新增 redirects：旧 URL 永久 301 到新页，避免发布在外的链接直接 404
"redirects": [
  {
    "source": "/models/deepseek/deepseek",
    "destination": "/models/deepseek/deepseek-v3-2",
    "permanent": true
  }
]
```

评论区精华

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：

- 影响：
 - 风险标记：文档记录了未修复的启动器 bug, Docker 镜像标签未验证，永久重定向影响 SEO, 纯文档改动无自动化测试覆盖

关联脉络

- PR #2216 docs: add GLM-5.2 model page and update supported-models tables: 同为模型文档新增 / 替换并同步 models 索引与首页表格，可对比其页面结构和文档站配置方式。
- PR #2271 docs: refresh the homepage supported-models table: 同样维护首页模型表，保证支持模型清单与各家族配方页一致。
- PR #1908 Snapshot test the argv of all model scripts: 本 PR 用于校验文档 flag 的启动器快照即来自该系列快照测试基础设施。
- PR #2377 fix(kimi): align YaRN parameters with checkpoints: 同为模型配方与启动器参数对齐的维护工作，且都在文档 / 模型中体现模型参数修正。