

PR #2491 完整报告

radixark/miles

docs: nest Environments under User Guide, rename to Agentic Environments

合并时间: 2026-08-14 03:40

原文链接: <http://prhub.com.cn/radixark/miles/pull/2491>

执行摘要

- 一句话: 环境文档移入 User Guide 并更名 Agentic
- 推荐动作: 该 PR 价值较低, 无需精读, 可作为 "保持 URL 稳定前提下重排文档导航" 的最小范例: 显式声明 URL 不变、复用既有子分组结构范式、同步更新页面 title 与索引表格三处保持一致。若关注 Miles 文档信息架构演进, 可顺带阅读 PR #2484 的导航结构改动。

功能与动机

issue #2409 明确要求: 'Move Environments under the User Guide as a sub-entry. Rename Environments to Agentic Environments'. PR body 进一步说明: 将 docs/docs.json 中的 Environments 分组移入 User Guide 分组作为嵌套子条目 (与既有 Launch Script 子分组同构), 保留其 root 与四个 connector 页面, 放在 Agentic Rollout (TITO) 之后、CLI Reference 保持在最后; 同时保持页面 URL 不变, 使 index.md、harbor.md、openenv.md、nemo-gym.md 等既有入站链接继续有效。

实现拆解

变更入口是文档站点导航数据源 docs/docs.json, 共三处同步修改:

1. 导航结构迁移 (docs/docs.json): 将原来与 User Guide 主分组平级的 Environments 分组整体移入主分组的 pages 数组, 成为嵌套子分组, 结构范式与既有的 Launch Script 子分组完全一致; 子分组保留原 root (user-guide/environments) 及四个页面 (harbor、openenv、nemo-gym、verifiers), 名称改为 Agentic Environments, 并放置在 agentic-rollout 之后、cli-reference 之前, 确保 CLI Reference 仍为最后一项。
2. 页面标题同步 (docs/user-guide/environments.md): frontmatter 的 title 由 Environments 改为 Agentic Environments, 保证侧边栏分组名与页面标题一致。
3. 索引表格同步 (docs/user-guide/index.md): User Guide 首页表格中的 Environments 行更名为 Agentic Environments, 并移动到 Agentic Rollout (TITO) 行之后、CLI Reference 行之前, 与导航顺序一一对应。
4. 兼容性保障与合流: 所有页面 URL 均未变化, 既有入站链接无需任何修改; 第二个 commit 将 main 合入, 解决了 docs.json 与 index.md 上与主线产生的冲突。

无源码、测试或部署配套改动; docs.json 由既有站点生成流程消费, 本次仅涉及节点移动, 键与页面路径均未变。

关键文件:

- docs/docs.json (模块 导航配置; 类别 config; 类型 configuration) : 站点导航唯一数据源, 本次将 Environments 平级分组内移为 User Guide 嵌套子分组并更名, 是核心变更所在。
- docs/user-guide/environments.md (模块 用户指南; 类别 docs; 类型 documentation) : frontmatter title 同步更名, 保持导航分组名与页面标题一致。
- docs/user-guide/index.md (模块 用户指南; 类别 docs; 类型 documentation) : User Guide 索引表格行更名并调整顺序, 与导航结构保持一致。

关键符号: 未识别

关键源码片段

docs/docs.json

站点导航唯一数据源, 本次将 Environments 平级分组内移为 User Guide 嵌套子分组并更名, 是核心变更所在。

// docs/docs.json —— User Guide 标签页配置 (合并 main 后的最终形态)

```
{
  "tab": "User Guide",
  "groups": [
    {
      "group": "User Guide",
      "root": "user-guide/index",
      "pages": [
        "user-guide/concepts",
        {
          // 既有的 Launch Script 嵌套子分组, 作为本次改动的结构范本
          "group": "Launch Script",
          "pages": ["user-guide/launch-script", "user-guide/argument-groups"]
        },
        "user-guide/fully-async",
        "user-guide/training-backend",
        "user-guide/monitoring",
        "user-guide/dashboard",
        "user-guide/customization",
        "user-guide/generate-endpoint",
        "user-guide/agentive-rollout",
        {
          // 新位置: Environments 由平级分组内移为嵌套子分组, 并更名为 Agentic Environments
          // 保留原 root 与四个 connector 页面, 页面 URL 全部不变
          "group": "Agentic Environments",
          "root": "user-guide/environments",
          "pages": [
            "user-guide/harbor",
            "user-guide/openenv",
            "user-guide/nemo-gym",
            "user-guide/verifiers"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },  
    "user-guide/cli-reference" // 仍保持在最后  
  ]  
}  
]  
}
```

评论区精华

仅有维护者 Shi-Dong 的一条 APPROVE，评论为 "Thanks!"，无实质技术讨论。由于本 PR 完全按 issue #2409 要求执行，且为纯文档导航调整，范围小、无争议，也没有未解决的问题。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：主要风险集中在两点：一是 docs/docs.json 作为站点导航唯一数据源，手工编辑存在 JSON 语法风险，但本次仅移动已有节点、键值未变，且 merge commit 已解决与 main 的冲突，站点构建可兜底；二是导航层级变化——Harbor、OpenEnv、Nemo-Gym、Verifiers 四个页面从顶级分组降为 User Guide 下的嵌套子分组，侧边栏多一层折叠，短期可能降低环境类文档的直接可见性，这是 issue 的预期效果。无 URL 变更，无代码回归、性能与安全风险。
- 影响：对用户：文档侧边栏结构变化，环境类页面入口由平级组变为 User Guide 下的折叠子组，查找路径多一层。对团队：后续新增环境类文档需按新的嵌套结构维护 docs/docs.json，信息架构与 Launch Script 子组统一。对系统：仅影响文档站导航渲染，无代码与部署影响，影响范围小。
- 风险标记：纯文档变更，导航层级加深影响可发现性，手动编辑 JSON 配置

关联脉络

- PR #2484 docs: add disaggregated RL rollout guide: 同样修改 docs/docs.json，与本 PR 在导航结构上有直接交互；两 PR 合入时需要处理同一配置文件的冲突（本 PR 的 merge commit 正是为此）。
- PR #2383 [readme]: rewrite the README: 文档整体结构与首页信息架构调整，与本 PR 同属文档信息架构收敛方向。
- PR #2411 docs: drop the Latest updates section from the homepage: 同为文档信息架构精简，与本 PR 的导航收敛目标一致。