

PR #2565 完整报告

radixark/miles

docs: fold Welcome into the User Guide tab and lead with it

合并时间: 2026-08-16 05:45

原文链接: <http://prhub.com.cn/radixark/miles/pull/2565>

执行摘要

本 PR 是纯文档导航配置变更，仅修改 `docs/docs.json`：把原 **Welcome** 独立标签页折叠成 **User Guide** 标签页内的首个分组，并将 **User Guide** 标签页移到导航栏最前。未新增、删除、重命名或移动任何页面，所有 URL 保持不变；review 仅有一个不阻塞的外观 nit，已由维护者 Zhichenzzz 合入。

功能与动机

PR body 说明了动机：**Welcome** 标签页只包含首页和三个 getting-started 页面，却排在 **Models** 之后，读者从文档根进入后要跨过 **Models** 标签才能继续 Quick Start 之后的指南。本次改动把整条“从首页到 CLI reference”的阅读路径收进同一个侧边栏：

...a reader landing on the docs root had to cross a tab boundary — skipping past **Models** — to continue into the guide that follows on from Quick Start.

同时把 **User Guide** 提到导航栏首位，`/docs` 首页内容不变，但激活标签变为 **User Guide**，下一步就是侧边栏第一行。

实现拆解

1. 折叠 Welcome: 删除 `navigation.tabs` 里的独立 Welcome tab，四页原样包成 Welcome group，置于新 User Guide tab 的 pages 首位。
2. 重组 User Guide: 原 `user-guide/*` 页面包成 User Guide group；Agentic Environments 组随之从 tab 直属降为二级分组，`user-guide/cli-reference` 仍留在 tab 直属层级。
3. 调整 tab 顺序: User Guide 移到 tabs 数组第一位，Models 后移，Advanced Features 不变；`index.md` 与 `user-guide/index.md` 的 frontmatter 均未触碰。
4. 配套情况: 整个 PR 只有 `docs/docs.json` 一个文件 (+37/-32)，无测试、无构建配置改动，两次 merge commit 仅为同步 main。

关键源码片段

`docs/docs.json`

本次 PR 唯一变更文件，集中体现导航结构重组的全部逻辑：Welcome 从独立 tab 降为 User Guide 的首个 group，User Guide 标签页移入导航栏首位。

// docs/docs.json —— navigation.tabs 核心结构 (head 版本, 已整理)

```
"navigation": {
  "tabs": [
    {
      // User Guide 现在是导航栏第一个标签页, Welcome 页组折叠为它的首个分组
      "tab": "User Guide",
      "pages": [
        {
          // 原 Welcome 标签页的四页原样保留, 仅从 tab 降级为 group
          "group": "Welcome",
          "pages": [
            "index",
            "getting-started/index",
            "getting-started/installation",
            "getting-started/quick-start"
          ]
        },
        {
          "group": "User Guide",
          "pages": [
            "user-guide/index",
            "user-guide/concepts",
            "user-guide/launch-script",
            "user-guide/argument-groups",
            "user-guide/fully-async",
            "user-guide/training-backend",
            "user-guide/monitoring",
            "user-guide/dashboard",
            "user-guide/customization",
            "user-guide/generate-endpoint",
            "user-guide/agent-ic-rollout",
            {
              // 该组从标签页直属降为二级分组, 未补 expanded: false, 是唯一外观不一致点
              "group": "Agentic Environments",
              "pages": [
                "user-guide/environments",
                "user-guide/harbor",
                "user-guide/openenv",
                "user-guide/nemo-gym",
                "user-guide/verifiers"
              ]
            }
          ]
        }
      ],
      "user-guide/cli-reference"
    }
  ],
  // Models、Advanced Features 等标签页整体保持不变, 仅顺序后移
  ...
}
```

```
]
}
```

评论区精华

- claude[bot]: "Looks good — a straightforward docs navigation restructure with one minor cosmetic nit flagged inline.", 并确认 JSON 有效、无页面丢失、无 URL 变化。
- inline 意见: 嵌套后的 Agentic Environments 组缺少 expanded: false, 成为文件内唯一默认预展开的二级分组; 评审者定性为 cosmetic, "not significant enough to block approval".
- 维护者 Zhichenzzz 直接 APPROVED, 无附加评论。

风险与影响

整体低风险: 这是文档站点静态导航配置, 最大影响是文档读者首次进入 `/docs` 时的导航路径更连续; 唯一的可见不一致是 `Agentic Environments` 组会以预展开状态渲染。代码、训练、CI 均不受影响, 所有 URL 与页面内容保持不变。

关联脉络

这是文档导航系列的又一步: PR#2491 先把 Environments 挪进 User Guide 并更名 Agentic Environments, 本 PR 再将其降为二级分组; PR#2489 确立了纯标签式侧边栏分组与 Overview 落地页; PR#2487 清理了导航栏 Contact 按钮; PR#2533 同步了 Agentic 文案与 README。系列整体方向是把新读者路径收敛到单一标签页、减少导航层级跳跃。