

PR #2655 完整报告

radixark/miles

docs: improve Miles Diffusion discovery

合并时间: 2026-08-18 23:54

原文链接: <http://prhub.com.cn/radixark/miles/pull/2655>

执行摘要

- 一句话: 模型索引按模态拆分, 新增 Diffusion 表并直达 Miles Diffusion 仓库
- 推荐动作: 值得快速浏览, 作为 " 用最小文档结构调整提升可发现性 " 的小样本: 按模态拆分索引表 + 三处入口同步 + 外部仓库主导航链接的组合, 对文档维护者有参考意义, 但无技术深度, 不需精读。

功能与动机

PR body 的 Why 表述为 Make diffusion models and their source repository easier to discover。结合历史 PR 可见, Miles 的 Diffusion 后训练能力此前已通过 #2583 (移植 diffusion 文档分区) 与 #2599 (README 指向 miles-diffusion 仓库) 进入主站, 但模型索引页仍以语言模型为主, diffusion 家族分散在子目录中; 已验证的 MiniMax H3 recipe 也没有任何列表入口。本 PR 补齐了这最后一公里: 让扩散模型在索引页、landing page 与 README 三处同时可见。

实现拆解

1. 拆分模型索引 (docs/models/index.md) : 将原 By family 标题改为 Language Models, 明确该表只覆盖语言模型 recipe; 随后新增独立的 ## Diffusion 表格, 列出 SD3.5、Qwen-Image、Wan2.2-T2V-A14B、LTX-2.3、Cosmos3-Nano、MiniMax H3 六个家族的 recipe 链接。这样语言模型与扩散模型按模态分离, 扩散模型从模型索引页即可直达, 无需再进入 /docs/diffusion 子目录逐层查找。
2. 同步 landing page (docs/index.md) : 在已有 diffusion 家族表 (Wan、LTX、Cosmos 等) 中追加 MiniMax → MiniMax H3 一行, 使刚验证的 H3 recipe 与其它家族并列, 保证首页与索引页信息一致。
3. README 主导航直达源码仓库 (README.md) : 在顶部导航行中加入 Miles Diffusion 链接, 指向 github.com/radixark/miles_diffusion, 与 #2599 已有的指引指向一致, 让用户在仓库首页即可发现扩散分支。
4. 配套检查: PR body 确认执行了 `git diff --check` 与文档 diagnostics, 因属于 docs-only 变更未运行 `pytest` 与 `pre-commit`, 也没有测试、配置或部署配套改动。

关键文件:

- docs/models/index.md (模块 模型索引; 类别 docs; 类型 documentation) : 变更的核心文件: 将模型索引表标题由 By family 改为 Language Models, 并新增独立的 Diffusion

表格，列出 6 个扩散家族的 recipe 链接，确立按模态组织索引的信息架构。

- README.md (模块 项目入口; 类别 docs; 类型 documentation) : 在 README 顶部导航中新增 Miles Diffusion 外部仓库链接，与 Documentation、Quick Start、Supported Models 等入口并列，使扩散源码仓库在仓库首页即可直达。
- docs/index.md (模块 文档首页; 类别 docs; 类型 documentation) : landing page 的 diffusion 家族表新增 MiniMax H3 行，与模型索引页的新增保持一致，确保首页与索引页信息同步。

关键符号：未识别

评论区精华

1. claude[bot] 自动评论指出该 PR 来自 fork，自动化 review 被禁用，维护者可评论 @claude review 触发一次性 review，本 PR 未触发。
2. 维护者 Zhichenzzz 直接批准且未留评论，说明变更无争议；评论数为 0，无实质技术交锋。
- fork PR 的自动化 review 策略 (other): 未运行自动化 review；由维护者 Zhichenzzz 直接批准，说明变更无争议。
- 维护者批准 (question): 已批准合并，无未解决疑虑。

风险与影响

- 风险：
 1. 文档链接有效性：Diffusion 表中的 6 个链接指向 docs/diffusion/models/ 下页面，其中 MiniMax H3 指向 /diffusion/models/h3/h3，需依赖 #2583 建立的 diffusion 文档分区中对应页面真实存在，否则会产生 404。
 2. 外部仓库链接：README 新增的 Miles Diffusion 指向 github.com/radixark/miles_diffusion，是外部仓库，若仓库改名或下线链接即失效。
 3. 无自动化测试覆盖：docs-only 变更未配置链接检查类测试，链接有效性依赖人工维护。整体风险极低，不涉及运行时路径、配置或依赖，无回归、性能、安全风险。 - 影响：用户侧：扩散模型从模型索引页、文档首页与 README 三处入口均可直达，查找成本明显下降；MiniMax H3 从 " 已验证但不可见 " 变为 " 列表可见 "。团队侧：模型索引页确立了 Language Models / Diffusion 的模态分区约定，后续新增扩散家族有了明确归属表格；文档维护者需要保持索引页、landing page 与 Recipe 页面之间的链接同步。影响范围限定在文档读者与文档维护流程，对系统运行无影响。 - 风险标记：docs-only 无自动化测试，新增链接依赖既有文档页面，README 新增外部仓库链接

关联脉络

- PR #2583 docs(diffusion): latest doc ported from miles diffusion 20260818-01:00: 建立了 docs/diffusion 文档分区，为本 PR 中 6 个 diffusion recipe 链接提供了目标页面基础。
- PR #2607 docs: fix diffusion docs: 修正了 diffusion 分区中 Cosmos3 收紧为 Nano 的命名，本 PR 索引表沿用 Cosmos3-Nano 修正后的写法，同属 diffusion 文档发现性改进线。

- PR #2599 docs: point at Miles-diffusion for diffusion post-training: 此前已从 README 与文档首页指向 miles-diffusion 仓库，本 PR 将同一链接提升到 README 主导航位。
- PR #2594 docs: name the dense variant in the Qwen3.8 model-table rows: 同为模型索引表 (docs/models/index.md) 的整理工作，显示模型索引页正在持续系统化演进。