

PR #26110 完整报告

sgl-project/sglang

[CI] pr-test-extra: add run_all_tests to workflow_dispatch inputs

合并时间: 2026-05-22 18:03

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/26110>

执行摘要

本 PR 为 `pr-test-extra.yml` 的 `workflow_dispatch` 手动触发接口添加了 `run_all_tests` 布尔输入，用于跳过路径过滤直接运行所有测试。5 行 YAML 变更解决了 `release` 分支因浅克隆无法找到合并基而导致的 `git fetch` 失败问题。

功能与动机

手动触发 `pr-test-extra.yml` 测试 `release` 分支时，`_pr-test-check-changes.yml` 中的 `dorny/paths-filter` 步骤在浅克隆下无法找到合并基，会调用 `git fetch --deepen=200` 扩展历史，但该操作与并发索引更新冲突，报错 `fatal: shallow file has changed since we read it`。PR body 中引用了三次失败运行记录作为证据。而 `pr-test.yml` 的 `workflow_dispatch` 已有 `run_all_tests` 输入，本 PR 将对称功能补齐到 `pr-test-extra.yml`。

实现拆解

- 新增输入定义：在 `.github/workflows/pr-test-extra.yml` 的 `workflow_dispatch` 块下添加 `run_all_tests` 输入，类型为 `boolean`，默认值 `false`，附带描述说明其作用。
- 依赖已有下游逻辑：`_pr-test-check-changes.yml` 第 77 行已具备 `if: steps.run-mode.outputs.run_all_tests != 'true'` 逻辑，当输入为 `true` 时跳过路径过滤步骤。无需修改其他文件。
- 零逻辑变更：仅 5 行新增配置，不改变现有行为。

无相关源码片段。

评论区精华

无 review 评论或讨论。PR 由作者自行合并，说明变更清晰且无争议。

风险与影响

风险：极低。默认值为 `false`，不影响现有手动或自动触发流程。下游逻辑已就绪，无回归风险。

影响：范围局限在 `pr-test-extra.yml` 手动触发场景。允许运维人员在测试 `release` 分支时勾选 `run_all_tests` 跳过路径过滤，直接运行全部 `extra` 测试，提高调测效率。

关联脉络

本 PR 是对历史 PR #26068 等工作流的补充，使 `pr-test-extra.yml` 与 `pr-test.yml` 在手动触发能力上保持一致。作者计划合入后 cherry-pick 到 `release/v0.5.12` 分支，解决 `release` 分

支测试的阻塞问题。