

PR #29341 完整报告

sgl-project/sglang

Add yueming-yuan to CI_PERMISSIONS.json

合并时间: 2026-06-26 07:18

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/29341>

执行摘要

- 一句话: 添加 yueming-yuan 到 CI 权限配置
- 推荐动作: 该 PR 为常规权限配置变更, 无需深入 review, 可快速合并。

功能与动机

作者希望在 CI 中拥有触发和重跑 CI 的权限, 以便更高效地参与项目开发。

实现拆解

修改 `.github/CI_PERMISSIONS.json` 配置文件, 在用户列表中添加 `yueming-yuan` 条目, 设置相应的权限字段。

1. 打开 `.github/CI_PERMISSIONS.json`。
2. 在文件末尾附近插入新用户条目。
3. 设置 `can_tag_run_ci_label`、`can_rerun_failed_ci`、`can_rerun_stage` 为 `true`。
4. 设置 `cooldown_interval_minutes` 为 0, `reason` 为 "custom override"。

关键文件:

- `.github/CI_PERMISSIONS.json` (模块 CI 配置; 类别 infra; 类型 infrastructure) : 新增 yueming-yuan 用户 CI 权限配置, 是 PR 的唯一变更文件。

关键符号: 未识别

关键源码片段

`.github/CI_PERMISSIONS.json`

新增 yueming-yuan 用户 CI 权限配置, 是 PR 的唯一变更文件。

```
// .github/CI_PERMISSIONS.json 片段: 新增 yueming-yuan 条目
"yueming-yuan": {
  "can_tag_run_ci_label": true, // 允许添加 CI 标签
  "can_rerun_failed_ci": true, // 允许重跑失败的 CI
  "can_rerun_stage": true, // 允许重跑特定 stage
  "cooldown_interval_minutes": 0, // 无冷却间隔
  "reason": "custom override" // 自定义原因
}
```

评论区精华

无讨论。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：风险极低，仅增加了一个用户的 CI 权限，不会影响系统逻辑或性能。
- 影响：影响范围极小，仅授予 yueming-yuan 用户 CI 操作权限，其他用户无影响。
- 风险标记：暂无

关联脉络

- PR #28211 [MoE Refactor] Centralize FlashInfer CUTLASS MoE runner: PR 29234 修改了同一文件以调整 AMD CI 超时，表明该文件是 CI 权限管理的关键配置。