

PR #32586 完整报告

sgl-project/sglang

docs(cookbook): mark every Kimi-K3 cell in-progress; land Playground "Switch base" on the configurator

合并时间: 2026-07-28 09:59

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/32586>

执行摘要

为 Kimi-K3 部署表格引入三态验证徽标（已验证 / 终验中 / 未验证），所有 45 个单元格标记为“终验进行中”，同时修复 Playground 中“↑ Switch base”返回按钮的滚动目标，使其直接定位到配置器组件而非标题。纯文档与 UI 调整，无运行时代码变更。

功能与动机

Kimi-K3 页面原先所有单元格标记为 Not Verified，与“无人验证过”同义。但实际上这些配置运行无误，只是最终权重和服务验证过程尚未完结。两状态（verified/unverified）无法区分“从未验证”和“正在验证”。Playground 的“Switch base”按钮跳转到 **## Deployment** 标题，在 Kimi-K3 页面上距配置器 10316 像素，用户点击后看不到目标面板。

实现拆解

- 三态验证引擎（_deployment.jsx）：新增 verifyStatusOf 和 cellVerifyStatus 辅助函数，将布尔 verified 扩展为三态字符串（verified / in-progress / unverified）。badge 和 badgeDot 样式函数改为通过状态查表获取颜色，并增加 whiteSpace: nowrap 防止长文本换行。
- 模型配置数据（kimi-k3.jsx）：在每个单元格中添加 verificationStatus: "in-progress" 字段，并留下注释说明后续如何升级回 verified: true。
- Playground 跳转修复（_playground.jsx）：镜像定义 DEPLOYMENT_COMPONENT_ID = "deployment-configurator"，将按钮的 getElementById 目标优先改为该 id，再回退到旧 heading slug。
- 页面文案更新（Kimi-K3.mdx）：Note 中将“Not Verified”改为“Final Verification In Progress”，并限定范围到 Deploy 面板。

docs_new/src/snippets/_deployment.jsx

核心引擎文件，新增三态验证状态逻辑和 lookup 表，修改 badge 渲染函数，是本次变更的核心。

```
// 三态验证：扩展布尔 verified 为字符串状态，提供 look-up 标签和颜色
const VERIFY_LABEL = {
  verified: "Verified",
  "in-progress": "Final Verification In Progress",
  unverified: "Not Verified",
```

```

};

// 将任何状态输入归一化为合法的三态 id
const verifyStatusOf = (status) => {
  // 布尔 true → verified; 合法字符串原样返回; 其余一律当作 unverified (包括 typo 如 "in_
  progress")
  if (status === true) return "verified";
  if (status === "verified" || status === "in-progress" || status === "unverified") return status;
  return "unverified";
};

// 从 cell 对象中提取验证状态: 优先使用 verificationStatus, 否则回退到 verified
const cellVerifyStatus = (cell) =>
  cell.verificationStatus !== undefined
    ? verifyStatusOf(cell.verificationStatus)
    : verifyStatusOf(cell.verified);

// badge 样式函数: 根据归一化后的状态选择背景和文字颜色, whiteSpace: nowrap 防止长标签折行
badge: (status) => ({
  display: "inline-flex",
  alignItems: "center",
  gap: "6px",
  padding: "2px 8px",
  borderRadius: "10px",
  background: {
    verified: isDark ? "#064e3b" : "#d1fae5",
    "in-progress": isDark ? "#1e3a8a" : "#dbeafe",
    unverified: isDark ? "#78350f" : "#fef3c7",
  }[verifyStatusOf(status)],
  color: {
    verified: isDark ? "#a7f3d0" : "#065f46",
    "in-progress": isDark ? "#bfdbfe" : "#1e40af",
    unverified: isDark ? "#fde68a" : "#92400e",
  }[verifyStatusOf(status)],
  fontSize: "11px",
  fontWeight: 600,
  whiteSpace: "nowrap",
}),

```

docs_new/src/snippets/_playground.jsx

Playground 组件, 修复“Switch base”按钮滚动目标, 使其跳转到配置器组件而非标题。

```

// 在文件开头的常量区域添加 (与 _deployment.jsx 保持一致的镜像定义)
// ==== MIRROR of DEPLOYMENT_COMPONENT_ID in _deployment.jsx — keep identical ====
// Snippets cannot import each other. The Deploy panel puts this id on its
// root (carrying its own scrollMarginTop), which is what "jump to the base"
// should land on.
const DEPLOYMENT_COMPONENT_ID = "deployment-configurator";

// 在按钮 onClick 中替换硬编码 id

```

```
onClick={() => {  
  // 优先跳转到配置器本身，回退到 heading slug  
  const el = document.getElementById(DEPLOYMENT_COMPONENT_ID)  
    || document.getElementById("deployment")  
    || document.getElementById("deploy");  
  if (el) el.scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start" });  
}}
```

评论区精华

无 review 讨论，PR 直接通过。

风险与影响

低风险。仅影响文档页面前端展示逻辑，无运行时代码。防御性回退确保未识别的 status 值解析为 unverified，不会误显示通过。Playground 按钮回退链确保非配置器页面行为不变。

影响 Kimi-K3 页面所有单元格显示蓝色“Final Verification In Progress”徽标（原黄色“Not Verified”）。影响所有包含 Playground 组件的 cookbook 页面：返回按钮跳转到 `#deployment-configurator` 而非 `## Deployment` 标题。

关联脉络

本 PR 是 #32542（Kimi-K3 cookbook 引入）的后续改进，是在该页面初次发布后根据体验反馈做的两项独立修复。后续维护者可参考注释中的流程将已验证的单元格升级为 `verified: true`。