

PR #34649 完整报告

sgl-project/sglang

Add thanhhao98 to CI_PERMISSIONS.json

合并时间: 2026-08-13 10:02

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/34649>

执行摘要

本 PR 为活跃贡献者 thanhhao98 在 [.github/CI_PERMISSIONS.json](#) 中新增 CI 权限配置, 使其能够在自己的 PR 上触发和重跑 CI。变更仅为基础设施配置, 不涉及任何代码逻辑, 风险极低。

功能与动机

PR body 明确指出: [Grant CI permissions to @thanhhao98 so they can trigger and rerun CI on their own PRs](#)。thanhhao98 是 DCP 和投机解码的活跃贡献者 (#21637, #29365, #29218, #31468), 并已被提名为 DCP 模块 codeowner (#34648), 赋予其 CI 权限是赋能和维护者培养的一部分。

实现拆解

仅在 [.github/CI_PERMISSIONS.json](#) 中新增一个配置条目, 字段如下:

- can_tag_run_ci_label: true, 允许打 run-ci 标签触发 CI。
- can_rerun_failed_ci: true, 允许重跑失败的 CI。
- can_rerun_stage: true, 允许重跑指定阶段。
- cooldown_interval_minutes: 0, 无冷却间隔, 便于快速重试。
- reason: custom override, 与现有活跃贡献者的标准配置一致。配置文件末尾通过 `update_ci_permission.py --sort-only` 验证排序正确, pre-commit 检查通过。无其他文件改动, 不涉及测试或部署。

无需展示, 纯配置文件变更。

评论区精华

无 review 评论, PR 直接合并。

风险与影响

- 风险: 极低。仅调整 CI 权限, 不影响运行时逻辑。潜在问题是 `cooldown_interval_minutes: 0` 可能允许频繁触发 CI, 增加资源消耗; 同时权限管理需要后续维护。
- 影响: 对用户无感知; 对系统 CI 资源使用有细微影响; 对团队而言, thanhhao98 的开发效率提升, 并为其成为 DCP 维护者铺路。

关联脉络

该 PR 与 #34648 (DCP codeowner 提名) 直接相关, 两者共同支持 thanhhao98 成为 DCP 模块的维护者。同时, 其过往贡献 PR (#21637, #29365, #29218, #31468) 体现了其在 DCP 和投机解码领域的活跃度, 是本次权限授予的依据。这反映了 sglang 项目对活跃贡献者的信任和赋能机制。