

PR #35467 完整报告

sgl-project/sglang

[AMD][DI][CI] Run MI355X disagg nightly at 7AM UTC

合并时间: 2026-08-19 16:27

原文链接: <http://prhub.com.cn/sgl-project/sglang/pull/35467>

执行摘要

- 一句话: 调整 MI355X 夜间调度时间为 07:00 UTC
- 推荐动作: 无需精读。这是一次平凡的 CI 调度时间调整, 内容简单直接。可作为理解 CI 工作流程配置和团队协作方式的参考, 但技术价值很低。

功能与动机

PR body 说明该变更是为了调整 MI355X 离散推理夜间测试的运行时间, 使其在美国中部时间凌晨 2 点执行。这是对既有 nightly 调度的时间调整, 而非新增功能, 目的是让调度时间符合团队期望的时区。

实现拆解

该 PR 仅修改了 [.github/workflows/nightly-amd-mi355x-disagg.yml](#) 文件中的 cron 表达式, 将触发时间从 '17 3 * * *' (03:17 UTC) 改为 '0 7 * * *' (07:00 UTC)。随后通过一次单独的 commit 修复了工作流 lint 问题, 确保文件通过 lint 检查。没有涉及测试或部署配置的额外改动。

关键文件:

- [.github/workflows/nightly-amd-mi355x-disagg.yml](#) (模块 CI 配置; 类别 infra; 类型 infrastructure): 唯一变更文件, 调整 cron 调度时间, 是 PR 核心内容。

关键符号: 未识别

关键源码片段

[.github/workflows/nightly-amd-mi355x-disagg.yml](#)

唯一变更文件, 调整 cron 调度时间, 是 PR 核心内容。

```
# .github/workflows/nightly-amd-mi355x-disagg.yml (片段)
# 原 cron: '17 3 * * *' (03:17 UTC)
# 新 cron: '0 7 * * *' (07:00 UTC, 对应 CDT 凌晨 2 点)
on:
  schedule:
    - cron: '0 7 * * *'
workflow_dispatch:
  inputs:
```

image:

评论区精华

该 PR 没有 review 评论，只有一次 APPROVED 状态。讨论主要围绕调整调度时间，以配合团队期望的“美国中部时间凌晨 2 点”，并确认该 PR 与 #35449 内容相同。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险：风险极低。变更仅涉及 CI 调度时间，不会影响产品代码或运行时行为。主要潜在风险是 cron 时间调整可能使测试错过预期窗口，或其它 workflows 冲突，但该变更已通过 CI 验证，且团队明确期望此时间。
- 影响：影响范围仅限于 AMD MI355X 的夜间 CI 测试调度。对用户无影响，对系统运行无影响。对团队而言，CI 测试时间更符合团队时区，便于观察测试结果。
- 风险标记：CI 调度调整

关联脉络

- PR #35449 [AMD][DI][CI] ... (same change): PR body 明确说明本 PR 与 #35449 内容相同，由 bingxche 请求重新打开。