

PR #7091 完整报告

verl-project/verl

[doc] refactor: point MLite DAPO example to canonical launcher

合并时间: 2026-07-20 10:59

原文链接: <http://prhub.com.cn/verl-project/verl/pull/7091>

报告

执行摘要

本 PR 将 `verl` 仓库中重复的 DeepSeek V4 Megatron-Lite DAPO 启动脚本替换为一个小型存根，该存根打印规范启动器的 URL 并退出。此举消除了维护两套脚本的负担，确保用户始终使用最新、经过验证的 launcher。

功能与动机

原脚本位于 `examples/grpo_trainer/run_deepseek_v4_megatron_lite.sh`，是一个 191 行的完整启动器，但已与 `verl-project/Megatron-LM lite` 分支中活跃维护的规范启动器产生分歧。PR body 强调“保持两个完整启动器会使修复容易遗漏，并可能送用户走向不受支持的路径”。因此，作者选择废弃副本并用一个“可执行的失败存根”代替，直接指向规范 URL。

实现拆解

1. 删除全部原有内容：移除 187 行包括注释、变量设置、模型变体选择（flash/pro）、环境检查等逻辑。
2. 添加存根：写入 7 行内容，包括说明注释和 `exit 1`，输出规范启动器的 GitHub 链接。该存根保留了可执行权限（`bash -n` 验证通过）。

无重要源码片段；存根极为简单，仅包含注释和退出命令。

评论区精华

未产生实质讨论。wuxibin89 直接批准了变更。

风险与影响

- 风险：极低。影响仅限直接调用此脚本的用户，他们将看到错误消息和迁移链接。
- 影响：减小仓库膨胀，消除维护歧义。对系统无其他影响。

关联脉络

本 PR 是示例脚本清理的一环，不直接关联其他 PR。但它与仓库持续减少重复配置、推动用户使用规范源头的趋势一致。