

PR #48773 完整报告

vllm-project/vllm

[CI][ROCm] Retry failed Docker build steps once

合并时间: 2026-07-16 03:31

原文链接: <http://prhub.com.cn/vllm-project/vllm/pull/48773>

执行摘要

- 一句话: ROCm CI Docker 构建步骤新增一次重试
- 推荐动作: 此 PR 变更简单明确, 无需特别关注, 可作为 CI 稳定性改进的参考。

功能与动机

ROCm CI 中的 Docker 构建步骤因网络等间歇性问题而失败, 导致流水线不必要地重跑。在 PR body 中说明目的为“Add retry for AMD Docker build in CI”, 合入者也引用了一个具体 Buildkite 构建链接作为例证。

实现拆解

在 `.buildkite/hardware_tests/amd.yaml` 文件中, 对三个 `retry.automatic` 列表分别新增一个条目, 指定 `exit_status: 1` (非零退出码, 表示 Docker/BuildKit 瞬态故障) 并设置 `limit: 1` (最多重试一次)。原有针对 Agent 丢失的 `exit_status: -1` 和 `-10` 的重试保持不变。

关键文件:

- `.buildkite/hardware_tests/amd.yaml` (模块 CI 配置; 类别 test; 类型 configuration) : 唯一变更文件, 为三个 Docker 构建步骤增加 `exit_status: 1` 的重试逻辑。

关键符号: 未识别

评论区精华

无 review 讨论。

- 暂无高价值评论线程

风险与影响

- 风险: 风险极低: 仅增加 CI 重试策略, 不影响任何运行时逻辑。若重试加剧负载, 但因仅重试一次且限定了退出码, 影响可控。
- 影响: 影响范围仅限 ROCm CI 构建任务, 预期减少因瞬态故障导致的构建失败, 提升 CI 稳定性。对用户无直接影响, 对开发者意味着更少的误报构建失败。
- 风险标记: 低风险

关联脉络

- 暂无明显关联 PR